

### LANDEAN - LE CHENEDET

#### Suivi bactériologique

	28 mai	15 juin	22 juin	30 juin
	11h36	10:34	14:43	10:00
Entérocoques (n/100 mL)	<15	15	<15	15
Escherichia Coli (n/100 mL)	15	94	160	61
Interpretation sanitaire ponctuelle	<span style="background-color: #e0ffff;"> </span>	<span style="background-color: #e0ffff;"> </span>	<span style="background-color: #00ff00;"> </span>	<span style="background-color: #e0ffff;"> </span>

  Eau de bonne qualité
   Eau de qualité moyenne
   Eau de mauvaise qualité

A l'issue de chaque saison touristique, un classement sanitaire de la baignade est réalisé. Il est basé sur l'analyse statistique des résultats bactériologiques de l'année écoulée et des 3 années précédentes.

Classement sanitaire européen 2025



Eau de bonne qualité

#### Suivi des cyanobactéries

	Valeurs guides	28 mai	01 juin	08 juin	15 juin	22 juin	30 juin
Chlorophylle A (µg/L)	10 µg/L	<b>22</b>	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.
Cyanobactéries toxigènes (mm3/L)	1 mm3/L	<b>1,41</b>	<b>7,85</b>	<b>34,6</b>	<b>4,94</b>	<b>3,23</b>	<b>2,32</b>
Microcystines (µg/L)	0,3 µg/L	<0,15	<b>0,54</b>	<0,15	<0,15	0,15	<0,15
Anatoxine A (µg/L)	Limite de détection	N.D.	N.D.	N.D.	N.M.	N.D.	N.D.
Cylindrospermopsine (µg/L)	42 µg/L	<2,50	<2,50	<2,50	N.M.	N.M.	<2,50
Saxitoxine (µg/L)	30 µg/L	<2,20	<2,20	2,31	N.M.	<2,20	<2,20
Interprétation sanitaire		<span style="background-color: #ffff00;"> </span>	<span style="background-color: #ff0000;"> </span>	<span style="background-color: #ffff00;"> </span>	<span style="background-color: #ffff00;"> </span>	<span style="background-color: #ffff00;"> </span>	<span style="background-color: #ffff00;"> </span>

N.M. : non mesuré ; N.D. : non détecté

L'ARS Bretagne assure le suivi des cyanobactéries en complément du contrôle bactériologique car certains genres sont susceptibles de produire des toxines pouvant causer des troubles de santé chez l'homme et les animaux. Ce suivi est déclenché uniquement si la concentration en chlorophylle A dépasse les 10 µg/L signifiant le début d'un développement de phytoplancton.

Les mesures de gestion sont graduées en fonction de la présence de cyanobactéries toxigènes dans l'eau :

<span style="background-color: #e0ffff;"> </span> Chlorophylle a < 10 µg/L ou absence de genres toxigènes ou présence < 1 mm3/L	PAS D'ALERTE	Maintien d'une activité normale
<span style="background-color: #ffff00;"> </span> Présence de genres toxigènes > 1 mm3/L avec concentrations en toxines < Valeurs guides	Niveau ALERTE 1	Maintien d'une activité normale Information du public
<span style="background-color: #ff0000;"> </span> Présence de genres toxigène > 1 mm3/L avec concentrations en toxines > Valeurs guides ou présence d'accumulation en surface et/ou mortalité animale	NIVEAU ALERTE 2	Interdiction de la baignade Restriction des activités nautiques Recommandations de non-consommation des poissons Information du public

